

Cenník GREE Czech & Slovak s.r.o.

Platnosť od 15. 03. 2025



SÉRIA			MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		kBTU	-	Chladenie / Kúrenie	Chladenie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
				kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
DELENÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY										
PULAR			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely v horizontálnom aj vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky							
	083011000000700		GWH09AGBxB-K6DNA1A/I			21-40	779x260x185 / 8	-	-	281
	083011000000705		GWH09AGBxB-K6DNA1A/O			-	-	51	732x550x330 / 25,0	420
		9	GWH09AGBxB-K6DNA1A	2,7 / 2,8	A++/A+	-	-	-	SET CENA	701
	083011000000640		GWH12AGCxB-K6DNA1A/I			22-42	825x293x196 / 10	-	-	304
	083011000000643		GWH12AGCxB-K6DNA1A/O			-	-	52	732x550x330 / 25,0	461
		12	GWH12AGCxB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++/A+	-	-	-	SET CENA	765
	083011000000620		GWH18AGD-K6DNA1D/I			28-42	982x311x221 / 13,5	-	-	398
	083011000000625		GWH18AGD-K6DNA1D/O			-	-	53	732x550x330 / 26,5	739
		18	GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++/A+	-	-	-	SET CENA	1 137
	083011000000630		GWH24AGD-K6DNA1C/I			30-46	982x311x221 / 13,5	-	-	467
	083011000000635		GWH24AGD-K6DNA1C/O			-	-	57	873x555x376 / 36,5	1 040
		24	GWH24AGD-K6DNA1C	6,1 / 6,4	A++/A+	-	-	-	SET CENA	1 507
FAIRY 2 R32			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom aj horizontálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenie -15 do 50°C / kúrenie -25 do 30°C (09/12), prevádzkový rozsah chladenie -15 do 43°C / kúrenie -22 do 24°C (18/24), autoreštart, strieborný alebo čierny design vnútornej jednotky							
Poznámka: farebné prevedenie WH - biele, SL - strieborné, BK - čierne										
	083011000000062		GWH09ACC-K6DNA1F/I Wh			26-40	889x294x212 / 11,0	-	-	319
	083011000000059		GWH09ACC-K6DNA1F/I Ch			26-40	889x294x212 / 11,0	-	-	349
	083011000000061		GWH09ACC-K6DNA1F/I SL			26-40	889x294x212 / 11,0	-	-	349
	083011000000060		GWH09ACC-K6DNA1F/I BK			26-40	889x294x212 / 11,0	-	-	349
	083011000000067		GWH09AFC-K6DNA2F/O			-	-	50	732x555x330 / 23,5	534
		9	GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	883
	083011000000072		GWH12ACC-K6DNA1F/I Wh			26-40	889x294x212 / 11,0	-	-	340
	083011000000077		GWH12ACC-K6DNA1F/I Ch			26-40	889x294x212 / 11,0	-	-	367
	083011000000071		GWH12ACC-K6DNA1F/I SL			26-40	889x294x212 / 11,0	-	-	367
	083011000000070		GWH12ACC-K6DNA1F/I BK			26-40	889x294x212 / 11,0	-	-	367
	083011000000076		GWH12AFC-K6DNA2F/O			-	-	52	732x555x330 / 24,5	562
		12	GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	929

SÉRIA		MODEL	VÝKON Chladenie / Kúrenie kW	EN. TRIEDA Chladenie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
		-							
	083011000000086	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Wh			31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	450
	083011000000084	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Ch			31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	472
	083011000000089	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I SL			31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	472
	083011000000088	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I BK			31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	472
	083011000000087	GWH18ACDXF-K6DNA1A/O			-	-	57	965×700×396 / 45,0	1 001
		18 GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 473
	083011000000098	GWH24ACE-K6DNA1I/I Wh			33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	531
	083011000000097	GWH24ACE-K6DNA1I/I SL			33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	570
	083011000000096	GWH24ACE-K6DNA1I/I BK			33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	570
	083011000000092	GWH24AFE-K6DNA2I/O			-	-	57	963×700×396 / 53,5	1 184
		24 GWH24ACE-K6DNA1I	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 754
FAIRY PRO	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom aj horizontálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenia -15 do 50°C / kúrenia -25 do 30°C (09/12), prevádzkový rozsah chladenia -15 do 43°C / kúrenia -22 do 24°C (18/24), autoreštart, strieborný alebo čierny design vnútornej jednotky							
NOVINKA	083011000000064	GWH09ACCB-K6DNA1G/I			26-40	889×294×212 / 10,0	-	-	328
	083011000000068	GWH09ACCB-K6DNA1G/O			-	-	50	732×555×330 / 23,5	589
		9	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	917
	083011000000074	GWH12ACCB-K6DNA1D/I			26-40	889×294×212 / 10,0	-	-	355
	083011000000079	GWH12ACCB-K6DNA1D/O			-	-	52	802×555×350 / 27,0	633
		12	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	988
CLIVIA	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, UVC sterilizátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, pohyb lamel vodorovne aj zvislo, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenia od -15 do 50°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30°C, autoreštart							
	083011000000800	GWH09AUCB-K6DNA2A/I			19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	367
	083011000000810	GWH09AUCB-K6DNA1A/O			-	-	50	732×555×330 / 25	608
		9	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	975
	083011000000820	GWH12AUCB-K6DNA2A/I			19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	385
	083011000000830	GWH12AUCB-K6DNA1A/O			-	-	52	732×555×330 / 25,5	654
		12	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 039
	083011000000840	GWH18AUDX-K6DNA2A/I			23-48	933×311×222 / 12,5	-	-	485
	083011000000850	GWH18AUDX-K6DNA1A/O			-	-	56	802×555×350 / 31,5	1 099
		18	5,3 / 5,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 584
	083011000000860	GWH24AUDX-K6DNA2A/I			27-50	933×311×222 / 13	-	-	584
	083011000000870	GWH24AUDX-K6DNA1A/O			-	-	59	956×660×402 / 45	1 300
		24	7,1 / 7,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 884

Cenník GREE Czech & Slovak s.r.o.

Platnosť od 15. 03. 2025



SÉRIA			MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		kBTU	-	Chladenie / Kúrenie	Chladenie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
				kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
AIRY	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, pohyb lamiel vodorovne aj zvislo, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenia od -15 do 50°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30°C, autoreštart								
	NOVINKA	083011000000718	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I			22-41	907×292×200 / 10,5	-	-	439
		083011000000723	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O			-	-	50	732×555×330 / 27,0	708
		9	GWH09AVCXB-K6DNA1B	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 147
		083011000000730	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I			25-44	907×292×200 / 10,5	-	-	466
		083011000000735	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O			-	-	53	802×555×350 / 30,0	771
		12	GWH12AVCXD-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 237
		083011000000738	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I			28-45	970×347×257 / 15,0	-	-	661
		083011000000743	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O			-	-	59	873×555×376 / 37,0	1 093
		18	GWH18AVDXE-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 754
		083011000000746	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I			35-51	1122×329×247 / 16,5	-	-	804
	083011000000749	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O			-	-	60	958×660×402 / 42,5	1 253	
		24	GWH24AVEXF-K6DNA1A	7,1 / 7,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	2 057
COSMO PRO	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, pohyb lamiel vodorovne aj zvislo, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladenia od -15 do 50°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30°C, autoreštart								
	NOVINKA	083011000001100	GWH09AWCXB-K6DNA1A/I			22-39	867×276×206 / 9,0	-	-	295
		083011000001103	GWH09ATCXB-K6DNA1A/O			-	-	51	732×555×330 / 24,5	504
		9	GWH09AWCXB-K6DNA1A	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	799
		083011000001110	GWH12AWCXB-K6DNA1A/I			25-43	867×276×206 / 9,0	-	-	313
		083011000001113	GWH12ATCXB-K6DNA1A/O			-	-	52	732×555×330 / 25,5	524
		12	GWH12AWCXB-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	837
		083011000001120	GWH18AWDXB-K6DNA1A/I			28-47	978×333×248 / 13,5	-	-	422
		083011000001123	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O			-	-	56	802×555×350 / 31,5	850
		18	GWH18AWDXB-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 272
AMBER II (Royal)	R32									
	NOVINKA	083011000000218	GWH12YCXD-K6DNA1B/I			25-39	865×290×210 / 11,5	-	-	425
		083011000000221	GWH12YCXD-K6DNA1B/O			-	-	53	848×596×320 / 33,5	724
		12		3,5 / 3,8	A+++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 149

Cenník GREE Czech & Slovak s.r.o.

Platnosť od 15. 03. 2025



SÉRIA		MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR	
		-	Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka		
kBTU			kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	
KONSOLE R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátoru, elektronické nastavenie lamiel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky								
	083011000000273	GEH09AA-K6DNA1F/I			23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	521	
	083011000000275	GEH09AA-K6DNA1F/O			-	-	49	782x540x320 / 27,5	776	
		9	GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,9	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 297
	083011000000293	GEH12AA-K6DNA1A/I			25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	562	
	083011000000295	GEH12AA-K6DNA1A/O			-	-	52	848x596x320 / 30,5	909	
		12	GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 471
	083011000000313	GEH18AA-K6DNA1F/I			31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	573	
	083011000000315	GEH18AA-K6DNA1F/O			-	-	57	965x700x396 / 46,0	1 259	
		18	GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	1 832
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY FREE-MATCH										
PULAR NÁSTENNÉ R32		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácie teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design								
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK600 a GWHd(xx)NK6LO										
	083011000000590	7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,1 / 2,6	-	24-38	704x260x185 / 7,5	-	238	
	083011000000700	9	GWH09AGBxB-K6DNA1A/I						281	
	083011000000640	12	GWH12AGCxB-K6DNA1A/I						304	
	083011000000620	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2	-	28-42	982x311x221 / 13,5	-	398	
	083011000000630	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5	-	30-46	982x311x221 / 13,5	-	467	
FAIRY NÁSTENNÉ R32										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK600 a GWHd(xx)NK6LO										
	083011000000057	7	GWH07ACC-K6DNA1A/I white						313	

Cenník GREE Czech & Slovak s.r.o.

Platnosť od 15. 03. 2025



SÉRIA		MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	-	Chladenie / Kúrenie kW	Chladenie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
FAIRY 2 NÁSTENNÉ R32 POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, strieborný a čierny design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK600 a GWHd(xx)NK6LO									
	083011000000062	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I Wh	2,7 / 3,0	-	25-38	889×294×212 / 11,0	-	319
	083011000000059	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I Ch			25-38	889×294×212 / 11,0	-	349
	083011000000061	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I SL	2,7 / 3,0	-	25-38	889×294×212 / 11,0	-	349
	083011000000060	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I BK	2,7 / 3,0	-	25-38	889×294×212 / 11,0	-	349
	083011000000072	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I Wh	3,5 / 3,8	-	25-42	889×294×212 / 11,0	-	340
	083011000000077	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I Ch			25-42	889×294×212 / 11,0	-	367
	083011000000071	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I SL	3,5 / 3,8	-	25-42	889×294×212 / 11,0	-	367
	083011000000070	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I BK	3,5 / 3,8	-	25-42	889×294×212 / 11,0	-	367
	083011000000086	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Wh	5,2 / 5,3	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	450
	083011000000084	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Ch			31-45	1013×307×221 / 13,5	-	472
	083011000000089	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I SL	5,2 / 5,3	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	472
	083011000000088	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I BK	5,2 / 5,3	-	31-45	1013×307×221 / 13,5	-	472
	083011000000098	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I Wh	7,0 / 7,4	-	33-48	1122×329×247 / 17,5	-	531
	083011000000096	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I BK	7,0 / 7,4	-	33-48	1122×329×247 / 17,5	-	570
AIRY NÁSTENNÉ R32 Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK600 a GWHd(xx)NK6LO									
	083011000000718	9	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I			22-41	907×292×200 / 10,5	-	439
	083011000000730	12	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I			25-44	907×292×200 / 10,5	-	466
	083011000000738	18	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I			28-45	970×347×257 / 15,0	-	661
	083011000000746	24	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I			35-51	1122×329×247 / 16,5	-	804




SÉRIA		MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	-	Chladenie / Kúrenie kW	Chladenie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
COSMO PRO NÁSTENNÉ R32									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK600 a GWHd(xx)NK6LO									
	083011000001100	9	GWH09AWCXB-K6DNA1A/I		22-39	867×276×206 / 9,0	-	-	295
	083011000001110	12	GWH12AWCXB-K6DNA1A/I		25-43	867×276×206 / 9,0	-	-	313
	083011000001120	18	GWH18AWDXB-K6DNA1A/I		28-47	978×333×248 / 13,5	-	-	422
	083011000001130	24	GWH24AWEXF-K6DNA1A/I		32-50	1116×333×248 / 15,5	-	-	531
CLIVIA NÁSTENNÉ R32									
POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, UV sterilizátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, pohyb lamiel vodorovne aj zvislo, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky možno kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK600									
	083011000000890	7	GWH07AUCXB-K6DNA2A/I						357
	083011000000800	9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2,7 / 3,0	19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	367
	083011000000820	12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3,5 / 3,8	19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	385
	083011000000840	18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5,3 / 5,4	23-48	933×311×222 / 12,5	-	-	485
	083011000000860	24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3	27-50	933×311×222 / 13	-	-	584
KONZOLOVÉ R32									
POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK600 a GWHd(xx)NK6LO									
	083021000000010	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8	-	23-40	700x600x215 / 15,5	-	510
	083021000000015	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8	-	25-42	700x600x215 / 15,5	-	532
	083021000000020	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3	-	31-47	700x600x215 / 15,5	-	549
PODSTR.-PARAPETNÉ R32									
POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK600 a GWHd(xx)NK6LO									
	0830210000000200	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7	-	26-38	870x665x235 / 25,0	-	668
	0830210000000205	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0	-	26-38	870x665x235 / 25,0	-	677
	0830210000000210	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0	-	26-38	870x665x235 / 25,5	-	713
	0830210000000215	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0	-	27-38	1200x665x235 / 33,0	-	893

Cenník GREE Czech & Slovak s.r.o.

Platnosť od 15. 03. 2025



SÉRIA		MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR	
	kBTU	-	Chladenie / Kúrenie kW	Chladenie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	
KAZETOVÉ R32										
POPIS: Wifi ovládanie (cez nástenný ovládač), 5 rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamiel, 360° výdych vzduchu, diaľkový aj nástenný ovládač, čerpadlo kondenzátu (1m)										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO										
	NOVINKA	083401000000995	GKH(09)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	473	
		083041000000950	TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	256	
		9		3,5 / 4,0	-	28-41	-	SET CENA	729	
		083401000001000	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	480	
		083041000000950	TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	256	
		083401000000999	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET	3,5 / 4,0	-	28-41	-	SET CENA	736
		083401000001010	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	495	
		083041000000950	TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	256	
		083401000001009	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET	5,0 / 5,5	-	28-43	-	SET CENA	751
		083401000001020	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	736	
	083041000000953	TF06 panel	-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	320		
	083401000001019	24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET	7,0 / 8,0	-	37-46	-	SET CENA	1 056	
KANÁLOVÉ R32										
POPIS: 4 stupne rýchlostí ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO										
		083031000001000	9	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2,7 / 2,8	-	34-41	710x200x450 / 18,5	-	457
		083031000001010	12	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3,5 / 4,0	-	32-39	710x200x450 / 19,0	-	480
		083031000001020	18	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	-	34-41	1010x200x450 / 25,0	-	648
		083021000001840	24	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7,0 / 8,0	-	36-45	900x260x655 / 31,0	-	696



SÉRIA			MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		kBTU	-	Chladenie / Kúrenie	Chladenie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
				kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
KONDENZAČNÉ R32				POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinácie tabuľky, vyhrievanie kompresora a šasí, automatické odmravovanie, prevádzkový rozsah chladenia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C						
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH										
	083021000003002	14	GWHD(14)NK6OO (LC) (LH)	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	745x300x550 / 30,0	1 163
	083021000003012	18	GWHD(18)NK6OO (LC) (LH)	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	745x300x550 / 32,0	1 225
	083021000003022	21	GWHD(21)NK6OO (LC) (LH)	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1 514
	083021000003032	24	GWHD(24)NK6OO (LC) (LH)	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1 780
	083021000003042	28	GWHD(28)NK6OO (LC) (LH)	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	1 943
	083021000003052	36	GWHD(36)NK6OO (LC) (LH)	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x826x427 / 72,0	2 787
	083021000003062	42	GWHD(42)NK6OO (LC) (LH)	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x826x427 / 73,0	3 135
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE										
COOLANI SÉRIA R32				POPIS: iba režim chladenia, vhodné pre miestnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, autoreštart, infra diaľkové ovládanie, biely design						
	083131000000010	9	GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	709
	083131000000015	12	GJC12AG-E6RNB3A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	812
MIESTNE KLIMATIZÁTORY VZDUCHU										
PURITY SÉRIA R290				POPIS: iba režim chladenia, vhodné pre miestnosti 11-16m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, bielo-strieborný design						
	083071000000010	7	GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	330
PRAISE SÉRIA R290				POPIS: iba režim chladenia, vhodné pre miestnosti 11-18m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design						
	083071000000015	9	GPC09AM-K5NNA3A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	361

Cenník GREE Czech & Slovak s.r.o.

Platnosť od 15. 03. 2025



SÉRIA		MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	-	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
MONA SÉRIA	R290	POPIS: WIFI, iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 15-24m2 (10k) a 18-30m2 (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 15cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design							
	083071000000020	10	GPC10AN-K5NNA1A	2,9 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	450
	083071000000025	12	GPC12AN-K5NNA1A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	598
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
DAISY SÉRIA	R290	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 115 m3/h, vhodné pre miestnosti až 20m2, odpadová nádržka na 3 litre vody, časovač 2/4h, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, bielo-čierny design							
	083071000001030	40	GDN40AW-K5EBA1A						343
ČISTIČKY VZDUCHU									
EAGLE SÉRIA		POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 350 m3/h, vhodné pre miestnosti do 40m2, indikátor kvality vzduchu, dvojnásobná filtrácia, HEPA filter / uhlíkový filter, 5 rýchlostí ventilátora, filtrácia 360°, DC motor, príkon 32W, biely design							
	083111000000030	-	GCF350ASNA	350,0	-	48	292x663x292 / 6,5	-	230



SÉRIA		MODEL	VÝKON Chladenie / Kúrenie kW	EN. TRIEDA Chladenie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
PRÍSLUŠENSTVO KU KLIMATIZÁCIÁM A TEPELNÝM ČERPADLÁM									
083511000000010		XK19	Nástenný ovládač ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH. Je súčasťou štandardného balenia.						78,00
083511000000040		XK76	Nástenný ovládač s týždenným časovačom k nástenným a konzolovým FREE-MATCH vnútorným jednotkám alebo nástenným jednotkám série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						89,00
083511000000110		XE73-44/E	Nástenný ovládač s týždenným časovačom a funkciou WI-FI, ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH						63,00
083511000000270		GCC-36K / SCC-36K	Slúži k prepojeniu vnútorných jednotiek s centrálnym ovládačom alebo Modbus rozhraním. Je možné ho použiť iba v kombinácii s nástenným kábovým ovládačom XK76 alebo XE73-44/E.						2,30
083511000000190		CE50-24/E	Centrálny ovládač s týždenným časovačom. Môže ovládať až 16 vnútorných jednotiek súčasne a nastaviť týždenné časy zapnutia a vypnutia. Ovládač je možné pripojiť k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.						792,00
083501000000060		CE52-24/F(C)	Centrálny ovládač s týždenným časovačom a dotykovým panelom. Môže ovládať až 36 vnútorných jednotiek a nastaviť týždenné časy zapnutia a vypnutia. Ovládač je možné pripojiť k jedn. U-MATCH a FREE-MATCH.						836,00
083511000000335		ME30-44/D1(B)	BACNET brána pre rezidenčné klimatizácie. Potrebné pripojiť prostredníctvom XK76 (nástenné jednotky a Free Match) alebo ME50-00/EG(M) (U-Match). Určené pre pripojenie nadradeného systému, ktorý využíva BACNET protokol.						570,00
053511000000591		SCMI-03S	Modul pre riadenie klimatizácií v serverovniach pre jednotky delené, FREE-MATCH a U-MATCH						526,10
053511000000568		SMR-03V Konektor							231,90
083511000000900		EAGLE LW350G02 filter	Náhradný HEPA filter triedy H13 pre čističku vzduchu EAGLE GCF350ASNA, účinne odstraňuje lietajúce častice a formaldehyd, životnosť 2 roky						54,30
083511000000115		XF30-SXQG02 Fresh air kit Clivia							219,00
053511000000120		Konzola K1	Nostnosť do 90 kg, rozmery (výška x hĺbka) 380 x 450 mm, dĺžka vodiaceho profilu 800 mm. Balenie obsahuje antivibračnú sadu, pozink + lak.						33,80
053511000000125		Konzola K2	Zvarená konzola - rameno 2 ks, univerzálna pe vonk. Jednotky GWH 18/24 a GWH (14-28) rozmer ramena 400x650x55 mm, nostnosť max 140 kg, pozink + lak						35,20

Zmena cien vyhradená.